



**ACLARACIÓN  
DEPARTAMENTO TÉCNICO**

RG-02-PC-13  
Versión: 00  
Fecha: 01/03/2017  
Página 1 de 1

Aclaración N° 7  
Licitación N° 15/2019 CARROS CISTERNA PARA BOMBEROS

1. Se modifica la respuesta a la pregunta N° 89 del foro de preguntas y respuestas:

**Donde dice:**

| <b>Licitación N° 15/2019 Contrato Marco de Suministro de Carros Bomba Cisterna para Bomberos (540362-17-LQ19)</b> |                    |             |  |
|---|--------------------|-------------|--|
| <b>N°</b>   | <b>Fecha</b>       | <b>Tipo</b> | <b>Foro Preguntas y Respuestas</b>   |
| 89  | 05-07-2019<br>9:47 | P           | Se podrá entregar la documentación de manera digital en un CD para evitar problemas en el soporte magnético Pendrive donde se presentan los documentos para la licitación? |
| Respuesta   |                    |             | Se podrá entregar la documentación de manera digital en un CD para evitar problemas en el soporte magnético Pendrive donde se presentan los documentos para la licitación? |

**Debe decir:**

| <b>Licitación N° 15/2019 Contrato Marco de Suministro de Carros Bomba Cisterna para Bomberos (540362-17-LQ19)</b> |                    |             |  |
|---|--------------------|-------------|--|
| <b>N°</b>   | <b>Fecha</b>       | <b>Tipo</b> | <b>Foro Preguntas y Respuestas</b>   |
| 89  | 05-07-2019<br>9:47 | P           | Se podrá entregar la documentación de manera digital en un CD para evitar problemas en el soporte magnético Pendrive donde se presentan los documentos para la licitación? |
| Respuesta   |                    |             | No, el medio de almacenaje electrónico debe ser <u>PENDRIVE</u> , como se indica en el numeral 1 de la cláusula séptima y octava de las Bases Administrativas.             |

2. En todo aquello que no modifique la presente aclaración se mantiene lo solicitado en las correspondientes bases de licitación y sus respectivas aclaraciones.

Aclaración N° 7

BOMBEROS DE CHILE