



FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 1 de 7

Licitación N° 36/2019 Camionetas Primera Intervención para Región del Ñuble (540362-28-LQ19)

N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	17-09-2019 9:31	P	Es posible habrán las bases para poder participar.?.. Estan cerradas a un único proveedor
Respuesta			Ver aclaración N°2
2	17-09-2019 9:32	P	Es posible ampliar el plazo de entrega de las unidades? 150 dias es muy poco a menos que sea nacional la oferta.
Respuesta			Se mantiene el Plazo de entrega.
3	17-09-2019 9:41	P	Cuando hablan de copolimero se refieren al polipropileno?
Respuesta			Sí, el Polipropileno es un tipo de copolimero y se acepta carrocería construida en dicho material.
4	17-09-2019 9:42	P	Aceptan que el estanque de almacenamiento de agua sea separado de la estructura?
Respuesta			Si se acepta, debe estar debidamente adosado o fijado a la estructura interior con el máximo aprovechamiento de los espacios, el cual no deberá ser desmontable de la unidad.
5	17-09-2019 9:47	P	Aceptan la estructura en acero inoxidable el carrozado y el estanque separado del carrozad?
Respuesta			No, sólo se aceptará carrocería de copolimero y estanque de agua adosado o fijado a la estructura interna de la carrocería con máximo aprovechamiento de los espacios.
6	17-09-2019 11:13	P	Se puede ofrecer camioneta Toyota o NP300 en vez de una Mitsubishi???
Respuesta			Ver aclaración N° 2
7	17-09-2019 11:14	P	Se puede ofertar precio venta nacional sin iva?
Respuesta			No, sólo importación directa.
8	17-09-2019 12:26	P	Ref. Bases Técnicas Punto 3.a) "Carrocería en CO-POLÍMERO...construcción con SOLDADURA" Favor aclarar materialidad y sistema constructivo. Quizo decir: ¿Soldadura metálica del carrozado, incorporando estanque construido en co-polímero?
Respuesta			Ver aclaración N° 2
9	17-09-2019 12:31	P	Ref. Bases Técnicas Punto 3. Equipo de de Extinción a) Bomba "presión de al menos 100 bar" Favor confirmar presión mínima solicitada. ¿Se solicita bomba de 1450 PSI mínimo? (valor de equivalencia a bar/psi)
Respuesta			Se confirma presión de trabajo de Bomba



FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 2 de 7

Licitación N° 36/2019 Camionetas Primera Intervención para Región del Ñuble (540362-28-LQ19)

N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
10	17-09-2019 12:40	P	Ref. Bases Técnicas Punto 3 Características Técnicas a) Tipo de camioneta "Mitsubishi L200 Dakar 4x4". ¿Es factible ofertar una camioneta de mejores prestaciones, que cumpla con todo lo indicado en las bases técnicas y más?
Respuesta			Ver aclaración N° 2
11	17-09-2019 18:13	P	Ojala que el unico proveedor que entregara ese tipo de carrozados, no se le olvide algún papel u otro documento en este nuevo llamado a licitación para que no tengan que volver a dejarla desierta.
Respuesta			Al tenor de lo expresado y conforme a lo establecido en la cláusula Quinta párrafo segundo de las bases administrativas de licitación, su afirmación resulta formulada en términos ofensivos para nuestra corporación.
12	17-09-2019 18:14	P	Se podrá ofertar otro tipo de material de construcción en la estructura?
Respuesta			Se aceptará Copolimero o similar, tales como el polipropileno (PP), la fibra de vidrio industrial (FRP), etc.
13	17-09-2019 18:16	P	Esta oferta incluirán paquetes turísticos?
Respuesta			Al tenor de lo expresado y conforme a lo establecido en la cláusula Quinta párrafo segundo de las bases administrativas de licitación, su afirmación resulta formulada en términos ofensivos para nuestra corporación.
14	23-09-2019 13:23	P	El plazo de 150 días es imposible de cumplir si se considera que se deben comprar los chasis, fabricar la unidad, enviarla a Chile, hacer las documnetaciones necesaria, etc. Llama muchísimo la atención que en otras unidades el plazo de entrega no se especifica pero esta vez si lo hacen con un tiempo donde probablemente el único que pueda cumplir con esos plazos sea un solo proveedor. Por favor abrir el tema de los plazos para que esta sea una licitación con igualdad de condiciones para todos y con transparencia antes de que se tenga que realizar reclamos a contralora y se tenga que declarar desierta nuevamente esta licitación.
Respuesta			Estese a las Bases de Licitación.
15	23-09-2019 13:25	P	Se pide específicamente un chasis Mitsubishi lo que dirige la licitación hacia una marca impidiendo el libertad de oferentes en este proceso. Las bases deben permitir libertad de ofertar diferentes chasis.
Respuesta			Ver aclaración N° 2



FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 3 de 7

Licitación N° 36/2019 Camionetas Primera Intervención para Región del Ñuble (540362-28-LQ19)

N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
16	23-09-2019 13:31	P	¿Es posible indicar el presupuesto total para la compra de estas unidades? Ya vimos en el pasado como por ejemplo una licitación del Bio Bio quedo declarada desierta por que el ganador tenia un valor mas alto del presupuesto disponible. Es importante saber el máximo precio disponible para así no tener después problemas de este tipo.
Respuesta			Estese a las Bases de Licitación.
17	24-09-2019 12:56	P	pueden abrir un poco las bases para que podamos participar? eso de amarrar el estanque unido al carrozado nos impide participar, eso normalmente no se hace.
Respuesta			Ver aclaración N° 2
18	24-09-2019 12:58	P	Estan pensando unidades L200 fabricadas en España o Portugal? o las despachadas desde brasil? pregunto para saber y asi no perder el tiempo y dinero con una licitación ya arreglada por bases.
Respuesta			Al tenor de lo expresado y conforme a lo establecido en la cláusula Quinta párrafo segundo de las bases administrativas de licitación, su afirmación resulta formulada en términos ofensivos para nuestra corporación.
19	24-09-2019 13:01	P	Se puede ofrecer venta nacional? esto por los repuestos, la mantencion y las garantías del chasis. Nosotros podríamos comprarlas en Chile y que las entregan en brasil o argentina para que las carrocen, aunque suba el precio y la fabrica no cumpla con CE.
Respuesta			No, solo se aceptará importación directa.
20	24-09-2019 13:05	P	Se entiende que exigen que el estanque sea aprobado para uso de agua potable, que certificado solicitan? por un laboratorio en chile? no les importa que la bomba no cumpla con esto? podemos entregar un certificado de fabrica que indica que es apto para uso de agua potable? es un papel mas que no se justifica, ya que no se usara para entregar agua potable humana a la comunidad, ya que por el hecho de pasar por las mangueras y la bomba no se usa. solo a la JNCB se les ocurre esto.
Respuesta			Se requiere certificado emitido por el fabricante del estanque.
21	24-09-2019 13:08	P	Nosotros ya tenemos las camionetas casi listas y podemos cumplir los plazos de entrega solicitado, el problema es el estanque unido a la extrucrura nos complica. Pueden abrir este item? ademas es mas fácil para nosotros dar esta garantia.
Respuesta			Ver aclaración N° 2
22	24-09-2019 13:10	P	Es posible dar mas plazo de entrega entre la respuesta de las preguntas y el plazo de entrega, esto con el fin de entregar una correcta propuesta?
Respuesta			Ver aclaración N° 3



FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 4 de 7

Licitación N° 36/2019 Camionetas Primera Intervención para Región del Ñuble (540362-28-LQ19)

N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
23	25-09-2019 18:35	P	Es posible abrir la licitación para que participe alguien mas que Iturri y Jacinto?
Respuesta			Ver aclaración N° 2
24	25-09-2019 18:35	P	se puede ofertar fabricacion nacional?
Respuesta			No, solo se aceptará importación directa.
25	25-09-2019 18:46	P	existe intencion de licitar algo tecnico o ya tienen definido marca y modelo de lo que quieren, por supuesto no es que este "arreglado" sino acordado con alguien....camioneta de una sola marca??? ninguna mas cumple los requisitos? bomba de pistones Fireco.....ninguna mas? y así sucesivamente incluyendo a alguien que considerando al más 30 días de transporte pueda comprar 20 camionetas iguales, que se las entreguen a tiempo, comprar 20 bombas cortinas, persianas, etc y se las entreguen, comprar fabricar, instalar 20 set de balizas luces y sirenas.....comprar 20 kit de polipropileno para construir o soldar 20 carrocerias....montar 20 carrocerias....instalar 20 winches....certificar una camioneta especial bajo norma EN.....y así sucesivamente hacer bien todo eso en 120 días después de la orden de compra y después de la reunión de pre construcción???? eso es tener "conversado" el tema con alguien.....por favor abrir las bases y abrir los plazos de forma técnica y honestas
Respuesta			Ver aclaración N°2
26	25-09-2019 18:48	P	Cual es la razón de licitar públicamente? si es claro que existe un acuerdo o compromiso con alguien ya que no es posible ni por el tema de los plazos
Respuesta			Al tenor de lo expresado y conforme a lo establecido en la cláusula Quinta párrafo segundo de las bases administrativas de licitación, su afirmación resulta formulada en términos ofensivos para nuestra corporación.
27	25-09-2019 18:51	P	Por que razón la Junta Nacional no consigue formas de compra directas sin licitar ya que hacer pasar por licitaciones públicas compras arregladas o acordadas no mejora ni ayuda a la imagen de la junta Nacional....por ejemplo mejillones licito marca y modelo de balizas en su camioneta y justo esa camioneta se la gana esa empresa y justo le pusieron una orden de compra por un carro que esa empresa vende.....
Respuesta			Al tenor de lo expresado y conforme a lo establecido en la cláusula Quinta párrafo segundo de las bases administrativas de licitación, su afirmación resulta formulada en términos ofensivos para nuestra corporación.



FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 5 de 7

Licitación N° 36/2019 Camionetas Primera Intervención para Región del Ñuble (540362-28-LQ19)

N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
28	25-09-2019 18:56	P	porque razon dan solo 20 dias para hacer las ofertas despues de las respuesta y si tienen mas de 60 dias para evaluar???? evaluar camionetas tan simples??? por favor porque no reorganizan esta licitacion de manera tecnica y no de manera arreglada finalmente en un directo beneficio de los bomberos de chile y de la region
Respuesta			Ver aclaración N° 3
29	25-09-2019 18:56	P	colorin colorado esto esta arreglado.....
Respuesta			Al tenor de lo expresado y conforme a lo establecido en la cláusula Quinta párrafo segundo de las bases administrativas de licitación, su afirmación resulta formulada en términos ofensivos para nuestra corporación.
30	25-09-2019 18:58	P	Buenas tardes, hay muchas empresas serias que quieren participar de procesos serios y ustedes no dejan...les pedimos por favor vean sus procesos de licitaciones y dejen de comprar de esta forma. entendemos algunas veces cuando el producto solicitado es unico o de pocos fabricantes pero no todas las licitaciones con el mismo nivel de problemas y ahora este foro se ha transformado en un blog de descargas y odios hacia la junta nacional
Respuesta			No es una pregunta atingente a las bases de licitación.
31	26-09-2019 9:58	P	En el punto G de las bases técnicas se solicita presentar un certificado indicando que se cumple con regulaciones internacionales para transporte de agua potable....favor indicar a que regulaciones se refieren?
Respuesta			Refiérase a respuesta N° 20
32	26-09-2019 10:03	P	En el punto E de las bases técnicas indican que el carroceros debe presentar certificado de cumplimiento de norma EN1846-2. Esto exige que la procedencia del vehículo sea EUROPA, es posible que se acepten otras procedencia y certificados.?
Respuesta			Ver aclaración N° 2



FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 6 de 7

Licitación N° 36/2019 Camionetas Primera Intervención para Región del Ñuble (540362-28-LQ19)

N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
33	26-09-2019 10:17	P	En el punto D reunión de pre construcción dice: La empresa que se adjudique esta licitación tendrá una reunión armonización con el Consejo Regional de Bomberos Nuble y el Departamento Técnico de la JNCB para fijar visitas técnicas, bajada información de avances en fábrica entre otros. FAVOR ACLARAR: Donde se realizaran estas reuniones de Armonización? Cuantas personas participaran es estas reuniones de Armonización? Cuantas serán las visitas tecnicas? Cuantas personas participaran en las visitas técnicas? Quien se hará cargo del costo de estas reuniones de armonización y Visitas técnicas? FAVOR RESPONDER CLARAMENTE YA QUE ESTE PUNTO VA EN DIRECTO IMPACTO DEL PRECIO DE LA OFERTA...
Respuesta			La reuniones de armonización se realizarán en dependencias de la JNCB, se realizará una visita técnica antes del despacho de las unidades y la visita estará compuesta por 2 representantes del consejo regional y un representante del área técnica de la JNCB.
34	26-09-2019 10:38	P	Señores, favor aclarar a que se refieren con copolimero?
Respuesta			El copolimero es un tipo de polímero, tales como el polipropileno y la fibra de vidrio
35	26-09-2019 10:41	P	Cuando se refieren a copolimero, se refieren al ECOPOLYFIRE de Iturri?
Respuesta			No.
36	26-09-2019 10:44	P	El certificado EN 1846-2 es excluyente?
Respuesta			Ver aclaración N° 2
37	26-09-2019 10:53	P	EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ADQUISICIONES DE MATERIAL BOMBERIL, APROBADO POR LA SUBSECRETARIA DEL INTERIOR MEDIANTE OFICIOS ORDINARIOS N°18.354 Y N°25.617 DE 23 DE AGOSTO Y 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 DICE CLARAMENTE COMO DEBEN SER LOS PROCESOS DE COMPRAS, SOLICITAMOS SE CUMPLA CON ESE MANUAL ESCRITO POR USTEDES (BOMBEROS DE CHILE) Y APROBADO POR EL ESTADO, YA QUE EN ESTA LICITACIÓN NO SE DA CUMPLIMIENTO AL MISMO GENERÁNDOSE UNA IRREGULARIDAD EN EL PROCESO....
Respuesta			Al tenor de lo expresado y conforme a lo establecido en la cláusula Quinta párrafo segundo de las bases administrativas de licitación, su afirmación resulta formulada en términos ofensivos para nuestra corporación.
38	26-09-2019 11:00	P	Favor aclarar el color de las camionetas...
Respuesta			Color Blanco



FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 7 de 7

Licitación N° 36/2019 Camionetas Primera Intervención para Región del Ñuble (540362-28-LQ19)

N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
39	26-09-2019 11:09	P	El KIT completo para 4 bomberos, debe cumplir con alguna norma?
Respuesta			Ver aclaración N° 2
40	26-09-2019 16:25	P	¿Es posible carrozar en Chile? ¿Si es así como se debe declarar el precio?
Respuesta			Sí, es posible carrozar en Chile. El precio se debe declarar en la moneda de origen
41	26-09-2019 16:25	P	¿Las estructuras pueden ser en Aluminio?
Respuesta			No.
42	26-09-2019 18:54	P	Se aceptaría que la camioneta venga equipada con neumáticos 245/70R16?
Respuesta			Ver aclaración N° 2
43	26-09-2019 18:56	P	Aceptarán la camioneta con encendido con llave?
Respuesta			Ver aclaración N° 2
44	26-09-2019 18:57	P	Se podría entregar la camioneta sin cámara de marcha atrás y sin sensores de retroceso?
Respuesta			Estese a las Bases de Licitación.
45	26-09-2019 19:00	P	En las BBAA indican que se debe realizar capacitación a los usuarios de los vehículos. Se supone que se trata de una única capacitación? Aclarar
Respuesta			Se debe realizar una única capacitación a los Bomberos de cada cuerpo en la Región de Ñuble, tanto para el chasis como la unidad bomberil.
46	26-09-2019 19:03	P	Sistema de luminoso, sonoro, radial, gráfica, sistema de espuma y de bomba deben cumplir con EN o NFPA, ¿Se debe presentar algún documento que acredite?
Respuesta			Si, debe acreditar cumplimiento norma EN o NFPA vigente a través del certificado respectivo.
47	27-09-2019 9:49	P	Podrá ser aceptada la oferta de la camioneta Mitsubishi L200 MY2020 Katana CRT 4x4, que cumple plenamente con las características base del modelo solicitado?
Respuesta			Ver aclaración N° 2
48	27-09-2019 10:44	P	La diferencia entre un polímero y un copolímero es el orden y cantidad de moléculas. Que certificado químico se debe presentar para acreditar la condición de copolímero y de que laboratorio?
Respuesta			Se requiere certificación del fabricante que acredite la composición de la estructura.